

TECHNISCHE FICHE - EIKEN COLLECTIE

**OAK EIGHT**  
BQO 805 MINERAL GREY



001 PRODUCTOMSCHRIJVING

	Houtsoort	Europese Eik
	Sortering	Prime, Natural A, Natural AB, Natural B, Art of Art+
	Opbouw	Berkenmultiplex
	Kleurafwerking	Meerdere reactieve beitsen
	Opp. structuur	Geborsteld
	Voeg	Micro V-voeg, V-voeg, U-voeg, 2-zijden

**Traditioneel**

	Totale dikte/toplaag	10/3 mm	12/4 mm	12/4 mm	14/3 mm
	Breedte	187 mm	145 mm	180 mm	220 mm
	Lengte	1500 - 2900 mm	1500 - 2900 mm	1500 - 2900 mm	1500 - 2900 mm




**Traditioneel**

	Totale dikte/toplaag	15/4 mm	15/4 mm	15/4 mm	15/4 mm
	Breedte	50 mm	160 mm	180 mm	200 mm
	Lengte	1500 - 2900 mm	1500 - 2900 mm	1500 - 2900 mm	1500 - 2900 mm

**Traditioneel**

	Totale dikte/toplaag	15/4 mm	15/4 mm	15/4 mm	19/4 mm
	Breedte	220 mm	240 mm	260 mm	300 mm
	Lengte	1500 - 2900 mm	1500 - 2900 mm	1500 - 2900 mm	1500 - 2900 mm

**Visgraat**

	Totale dikte/toplaag	15/4 mm	14/3 mm	15/4 mm	14/3 mm	15/4 mm
	Breedte	90 mm	120 mm	140 mm	90 mm	140 mm
	Lengte	400 mm	600 mm	700 mm	510 mm	660 mm

**Hong. Punt**




## 003 INFO

---

	Norm	En 14342
	FSC	CU-COC-874752
	Formaldehyde-emissieklasse	Carb2
	Brandreactie	Dfl-s1
	Vloerverwarming	Ja - Garantieattest beschikbaar ↻
	Vloerkoeling	Ja - Garantieattest beschikbaar ↻
	Thermische geleidbaarheid	0.17 W/mK
	Vochtigheidsgraad	7 % (+/- 2%)
	Advies gebruik	Geschikt voor: residentieel, commercieel, horeca, detailhandel


## 004 BIJKOMENDE INFO

---


	Installatie	Verlijmen
	Profilering	Tand & groef
	Schuren	Ja (1 mm per schuurbeurt)




**PRIME**  
**Knopen:** minimaal  
**Barstjes:** geen  
**Spint:** beperkt




**NATURAL A**  
**Knopen:** zeer weinig  
**Barstjes:** geen  
**Spint:** geen




**NATURAL AB**  
**Knopen:** beperkt/opgestopt  
**Barstjes:** toegestaan  
**Spint:** geen



**NATURAL B**  
**Knopen:** onbeperkt/opgestopt  
**Barstjes:** toegestaan  
**Spint:** geen



**ART**  
**Natuurlijke rustieke look**  
**met knopen en barsten**  
**Toplaag:** vlak  
**Knopen:** open en/of half gevuld



**ART+**  
**Natuurlijke rustieke look**  
**met knopen en barsten**  
**Toplaag:** golvend  
**Knopen:** open en/of half gevuld

